Scan QR Code

NX4-03

CONTROL DE TEMP. PROCESOS PID 48x48mm SAL. RET/RS485 ENT. RTD(PT100) 100-240VAC

> > CONTROLADORES DE TEMPERATURA



Imagen Referencial

ModeloCódigoDescripciónNX4-Controlador de temperatura de entrada / salida múltiple, 48 (W) × 48 (H)**Tipo de control0**Tipo universal (control de calefacción)**2**Control de calefacción / refrigeración (control síncrono)**2**Control de calefacción / refrigeración (solo para NX4-20)**Opción NX40**NINGUNA**1**HBA, AL2**2**SV2, SV3**3**RET, RS485**4**RS485, SSR / SCR**5**AL1, AL2**6**AL1, AL2, SV2**7**RS485, HBA(Cauteloso)Opción 1: OUT1 (terminal 1-2-3) se aplica como AL1 Pero, solo con salida de control Selección SSR / SCROpción 3: OUT2 (terminal 11-12) se aplica como RETOpción 4: OUT2 (terminal 11-12) se aplica como SSR / SCROpción 5: OUT1 (terminal 6-7) es imposible de aplicar como SV2Opción 6: OUT1 (terminal 6-7) se aplica como SV2 pero solo con salida de control de relé.

REFERENCIAS	
Ficha tecnica de fabricacion	Datasheet